



酸洗管

Pickled & Annealed Seamless
Stainless Steel Tube

尺寸：外徑 6.35 ~ 25.4mm
壁厚 0.89 ~ 1.65 mm

Size: OD from 6.35 to 25.4 mm
WT from 0.89 to 1.65 mm

笙紘國際開發有限公司
電話：07-341-8841
傳真：07-341-8842



光亮管

Bright Annealed Seamless
Stainless Steel Tube

尺寸：外徑 6.35 ~ 34mm

壁厚 1 ~ 1.65 mm

Size: OD from 6.35 to 34 mm

WT from 1 to 1.65 mm



笙紘國際開發有限公司
電話：07-341-8841
傳真：07-341-8842

標準尺寸規格表

Standard Sizes

	材質 Material	名目尺寸 Nominal Tube Size	管端外徑 Outside Diameter at End	管端壁厚 Wall Thickness at End	長度 Length	表面粗糙度 Roughness (Ra)	
		OD	OD (OD1, OD2)	T (T1, T2)		內徑 Inside	外徑 Outside
霧面管 AP Tubing	SS304L / SS316L	1/4"	6.35 mm	0.89 mm	6M		
		3/8"	9.53 mm	0.89 mm	6M		
		1/2"	12.7 mm	0.89 mm	6M		
		1/2"	12.7mm	1.24mm	6M		
		3/4"	19.05mm	1.24mm	6M		
		3/4"	19.05mm	1.65mm	6M		
		1"	25.4mm	1.24mm	6M		
		1"	25.4mm	1.65mm	6M		
BA 管 BA Tubing	SS316L	1/4"	6.35 mm	1 mm	4M	≤0.500μm	≤0.800μm
		3/8"	9.53 mm	1 mm	4M		
		1/2"	12.7 mm	1 mm	4M		
		3/4"	19.05 mm	1.24 mm	4M		
		1"	25.4 mm	1.65 mm	4M		
		15A	21.7mm	1.65mm	4M		
		20A	27.2mm	1.65mm	4M		
		25A	34mm	1.65 mm	4M		

標準尺寸公差及規格要求

The Tolerance For Difference Sized Of Production Standard

標準號 Specification	外徑(mm) O.D		壁厚 (mm) W.T	定切餘量 (mm) L	成品檢測 Final Inspection Item
ASTM A269	12.7	±0.13	±15%	0-(+3)	尺寸、水壓、擴口、機械性能、硬度 Dimension, Hydrostatic test flattening test, Hardness test, Mechanical property test
	12.7-38.1	±0.13	±10%	0-(+3)	
	38.1-88.9	±0.25	±10%	0-(+5)	
	88.9-139.7	±0.38	±10%	0-(+5)	

笙紘國際開發有限公司
電話：07-341-8841
傳真：07-341-8842